

高效、便捷、舒适、智能

Z- EXPEDIENCY 多媒体一体机



多媒体一体机

宏高智显Z-EXPEDIENCY系列-多媒体一体机，是一款集计算机、LED显示屏、互动、投影为一体的交互式多媒体显示设备，可以连接电脑、手机、摄像机等各种设备，进行视频、音频、PPT、图片、文档等多种形式的展示，支持多种连接方式，如Wi-Fi、USB、HDMI等，方便了用户进行多应用场地使用，降低了运行成本。



高清细腻



前安装
前维护



高刷新率



快速安装



超广视角



静音运行



高灰度

产品概述

采用COB模组，具备重量更轻、抗压性更强、可视角更大、散热更强、防水防潮等特点，工业级基板式电源，支持90-240V，50~60HZ交流电输入，产品可触摸操作，全新五金模具化机身结构设计，提升了整机装配工艺的稳定性。



产品特点

一键护眼，呵护双眸；高保真立体环绕声；支持多种设备投屏；无线书写，字随“指”现；双系统切换四种模式。



案例图片



技术参数

型 号	ZYHUB110	ZYHUB135	ZYHUB162
显 示 尺 寸	110寸	135寸	162寸
显 示 面 积	2400*1350mm	3000*1687.5mm	3600*2025mm
点 间 距	1.25mm	1.56mm	1.875mm
分 辨 率	1920*1080	1920*1080	1920*1080
亮 度	600	600	600
可 视 角 度	160°(H) / 160°(V)	160°(H) / 160°(V)	160°(H) / 160°(V)
对 比 度	20000:1	20000:1	20000:1
色 温	2000-10000（可调）	2000-10000（可调）	2000-10000（可调）
刷 新 率	3840Hz	3840Hz	3840Hz
亮 度 均 匀 性	97%	97%	97%
色 度 均 匀 性	±0.003Cx, Cy	±0.003Cx, Cy	±0.003Cx, Cy
亮度色度校正	均支持	均支持	均支持
C P U	双核 A73+双核 A53, 1.5GHz	双核 A73+双核 A53, 1.5GHz	双核 A73+双核 A53, 1.5GHz
G P U	4 核 MailG5	4 核 MailG5	4 核 MailG5
R A M	4G	4G	4G
F L A S H	32G	32G	32G
系 统 版 本	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0
触 摸 点 数	红外触摸，支持20点触摸	红外触摸，支持20点触摸	红外触摸，支持20点触摸
触 摸 精 度	≤±1 mm	≤±1 mm	≤±1 mm
最 小 识 别 物	2 笔 6mm、5 笔 8mm	2 笔 6mm、5 笔 8mm	2 笔 6mm、5 笔 8mm
双 笔 间 隙	> 30mm	> 30mm	> 30mm
平 均 帧 率	110Hz	110Hz	110Hz
响 应 速 度	9.5ms	9.5ms	9.5ms
输 入 电 源	AC100-240V, 60Hz	AC100-240V, 60Hz	AC100-240V, 60Hz
电 源 功 耗	≤960W	≤960W	≤960W
喇 叭	2*10W	2*10W	2*10W
工 作 温 度	0°C-40°C	0°C-40°C	0°C-40°C
工 作 湿 度	10%-70%无凝露	10%-70%无凝露	10%-70%无凝露
存 储 温 度	0°C-40°C	0°C-40°C	0°C-40°C
存 储 湿 度	10%-70%无凝露	10%-70%无凝露	10%-70%无凝露